







Désignation: Sasca

Clos Planche 10 Côté A Nº 2,

Vigueur: 2, Pro

Charge:

Date de mâturité: \$3.9.56

a1.29.

12.9

a3-14

40

50

Désignation:

Clos Planche Ocôté A Nº 2

Vigueur: 8

Date de mâturité: Leh. 9 1958 Faille

Charge:

s. 18

26

39

faille

matts

Désignation: Sasca

Clos Planche 10 Côté H No 2

Vigueur: A2

Date de mâturité: le 7-9-59

Charge:

25

Salle: 54

Sasca Désignation : Clos 5 planche 27- Rang \$1- Souche Vigueur : A Date de Véraison : 58-63 Date de maturité : 16 9 63 +5 Fourriture : 0 GRAPPE - G H - P - L - M - C. BAIE : TO - G - [H/ - P. B1 - Gr - (Rs) - Rg - N. Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb disc. - sph. - (ell.) - Ov. 81 H Obov. - cyl. - fus. s 2 0 avec pépins - apyrène 8 3 1 jus : inc. - coloré

N° .	! Nombre total	19.	1	nche .	D A 3	TES		Cât	é A	H2	
1 7 3 4		0.			2.	2.	4				
	tt		2_	4-56	J	7.1					

Année N° .			. Pla	Sascannche.				. Cāté ,	. 1.	0.A.2		
	! !Nombre ! total !	23/3	23/3	1	A C	T !	E S	!	1		I	1
1	1 .2.	1 1.	2.	X	1	. (		1	1			1
2	i . 4.	.1.	.3.	, X	1 .	, 1		1 . ,	!			I
3	.4.	.0.	.0.			. 1			1			1
X	1				1 .	. !		i	1			1
5	1 !				1	. !	* *	1	1			1
	TVE	D	23-3.	.57	L	4		1				1

Année 1958

Susca

Nº	A.2 coté .
----	------------

1 1 1	! !Nembre ! tctal !	15/3	1 193	1 22/3	D A T	E S	!	I	1
1 1 2 1 3 1 4 4 5 5 5	2. 2. 5. 3.	.0.	. O.	1.0.1.0.1.	.2.	1			
				Tre.	0	le 26. 3	.58		

Année 1959

Sasca

N.o.	2000000000000	3 6 9 2 C # 2 1 # 2 .	Planche	10.1	12		* * *	. Côté	 	 		ž e	
		reparlament prings from allower parker filled games across senter of more senter and allower senter prings prings prings are				nein				 	-		===

Nombre     Total											
	17,3	213			31/3		1	1			
4	, A ,	.2.	1.3.	.3.	1 4 !	٤ ٩	1	1			
.6. !	.A.	· · ·	i.d.	.2 ,	3 . !	s 0	1	1			
.4.	.0.	.0.	0.	c 0 a	.6.	o ç	1 , 5	1			
	4 0			9 6		a .	1 4 4	1 , ,			
e o I	a * 1			4 .	1	0 4	1 , .	1			
i	1				1		!	P. A.			
	4	4 . 1 . 1 .	4 1 . 1 . 2	4 . A. 1.2. 1.3.	4 . 1. 1. 2. 1.3. 1.3 3 3 3 3	4 . 1. 1. 2. 1. 3. 1. 3. 1. 4. 1. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	4. 1.1. 2. 1.3. 3. 1.4. 1.6. 1.4. 1.4. 1.3. 1.3. 1.4. 1.3. 1.4. 1.3. 1.4. 1.3. 1.4. 1.3. 1.4. 1.3. 1.3	4. 1. 1. 2. 1.3. 1.3. 1.4. 1.6. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4			

0 € 28-3-5

	Nombre	DATES											
	I Total	112.3	114.3	11913									
1	14	1 0	10	1 0									
2	16	1 0	10	1 1									
3	13	11	13	13									
4	12	1 0	12	12.	1 the 19.13 to 1								
X	1	1	1	1	1 1 00 10 2 10 1								

Annie : 1963 Emplacement .... 5.27.88.... Désign tion ... Sasca

!	Hombre ! total !	! !									
!		21.3	:26.3	11.4	!	1	!	!	!	770.0	
Parlle 2	10	1 0	! 1	17.	!!!!	‡ ‡	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	andrajas (***Paraine)	
1 3	4	! !	! 2	13 *	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	ţ.	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
*		!	! ! !	!	! !			: : :=======	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	- war som	
					0 6	29-3-	63x	-7			

### Désignation : Sasco

VASSAL Planche 1º Côté A Nº 2 Souche 12 3 45

#### (A) BOURGEONVEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron
  zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 
  autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🕥.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 5.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

## Désignation: Scusca

VASSAL Planche 10 Côté A Nº 2 Souche 12345

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Maries

Nº ordre

le 9 .

Désignation : Son co VASSAL Planche 10 côté A Nº 2 souche 1 2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne D anamelia 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 · 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2 . (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9 . 33 - entièrement 1 - partiellement (2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement (8). (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Truel 28.5.54

F

Nº ordre

Désignation: Sanca

VASSAL Planche (O côté A Nº 2 souche 12345

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

  ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. vougedain à le leure
- 38 bourgeon: coloré 🕖 vert 8.

#### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Ce Sanca en humaphrotile Truel 16-6-54

Nº ordre

Désignation Sasca

VASSAL planche 10 côté 4 N° 2/ souche 1(2) 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 0 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan en gouttière involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen @ court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

11.8.54

Nº ordre

Désignation

Sasca

VASSAL planche o côté A Nº 2 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré /1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bond 57

Nº d'ordre

Désignation Susca

VASSAL planche / O côté /4 Nº 2 souche 1 @ 3 4 5

#### GRAPPE

F Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🗗

#### BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 2 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

- à jus incolore ()- coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)

- à saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 🗇 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4- moyen 4- long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Hane 30.8.55

# Sasca 10 A 2 faille' Sarment de vigne

: long (1), moyen ②, court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 11 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve cu rousse (2), grise (3). : aplatic (1), effacés ②, globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 5. .. 10. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  $\mathbf{n}$ : uniforme (i), à raies (2), bandes (3) ou noeuds 4. : plus foncé ((), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2. : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

hardier

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: . Sasca .
Emplacement: . . . . . . Vas. 10.A.2 . . . Vign.
8 - Angle des nervures . . . 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · · 1 - 2 - 3 ·
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1)-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 10-(2)-3.
              Forme : 4-5
              Médiane/Base: 6 - 7-8.
                                   Truel
```

Nom du cépage : Sasca

Nº de code: OHJ 1033

Poids de 100 pépins

Dimensions:

Poids moyen d'1 baie:

Dimensions:
1963 = 5-27 S8 = 17×15

Poids moyen d'1 grappe:

Dimensions : 1363; 5-2788 = 25